

TERMINAL DE 1 ORIFICIO, ESTILO GL



FEATURES

Brinda una superficie de atornillado eficiente para aplicaciones de puesta a tierra y de potencia

Cobre de grado electrolítico

Para uso con conexiones tipo GL nVent ERICO Cadweld únicamente

SPECIFICATIONS

Material: Cobre

Tipo: NEMA®

Acabado: Estañado

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Altura (H)	Ancho (W)	Espesor (T)	Longitud (L)	A
B121CE	183650	11.18mm	25.4mm	3.18mm	36.58mm	15.9mm
B121QQ		11mm	25.4mm	3.2mm	38.5mm	16mm
B121DE		11.18mm	25.4mm	4.76mm	37.34mm	15.9mm
B121SQ		11mm	25.4mm	4.76mm	36.5mm	16mm
B121EE		11.18mm	25.4mm	6.35mm	38.1mm	15.9mm
B121EG		11.18mm	38.1mm	6.35mm	38.1mm	15.9mm



Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Ángulo (a)	Tamaño del orificio (HS)	Tamaño del conducto equivalente
B121CE	183650	90°	14.29mm	80.63mm ²
B121QQ		90°	14.3mm	81mm ²
B121DE		105°	14.29mm	120.94mm ²
B121SQ		90°	14mm	121mm ²
B121EE		135°	14.29mm	161.26mm ²
B121EG		135°	14.29mm	241.89mm ²

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Para los tamaños que no se encuentren en la lista, contáctenos.

DIAGRAMS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER