

NVENT CADDY SPEED LINK LD MED KROK



CERTIFICATIONS



FEATURES

Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterat krok ändfäste

Kan hängas i många olika nVent CADDY fästelement

Fästs i byggnadskonstruktionen eller hängande installationer genom att träs runt och krokas i stål vajer

Lätt att ta bort för applikationer som behöver underhållas

Fjädrande hake på kroken ger säker koppling

Kabeln förs in genom hålet och krokens nedre sida används som ändstopp

SPECIFICATIONS

Vajer diameter:	1,5 mm
Säkerhetsfaktor för statisk last:	5:1
Material:	Rostfritt stål 304 (EN 1,4301)

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Vajer längd	A	B	C
SLD15L10S	195945	1568188	10m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Vajer längd	A	B	C
SLD15L2S	195935	1568186	2m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm
SLD15L5S	195940	1568187	5m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Statisk laddning (F)	Packingskvantitet
SLD15L10S	195945	1568188	195N	1.0000
SLD15L2S	195935	1568186	195N	1.0000
SLD15L5S	195940	1568187	195N	1.0000


Bredd (W): 12.7 mm

Höjd (H): 19 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Wire and pre-assembled hook end fitting made of Stainless Steel 316 (1.4401).

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER